

trodan[®]



Katalog

artykułów stemplarskich

2019



Pieczętki Trodat Printy

Pieczętki z płytą tekstową prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki i numeratory bez płytki tekstowej, pieczętki z hasłem
Pieczętki z odbiciem – zestawy dla nauczycieli i pieczętki do ochrony danych



7-22


Pieczętki Trodat Professional

Pieczętki z płytą tekstową prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki prostokątne, kwadratowe, okrągłe
Datowniki i numeratory bez płytki tekstowej, pieczętki z hasłem
Wymiary datowników



23-32

Wymienne wkładki



33-35

Pieczętki Trodat Classic



36-39

Pieczętki Kieszonkowe

Pieczętki Mobile Printy
Długopisy Goldring z pieczętką



40-43

Sucha pieczęć



44-45

Materiały eksploatacyjne i tusze Trodat

Guma do grawerowania laserem, poduszki do pieczętek ręcznych
Materiały do produkcji pieczętek



46-47

Pieczętki Flash

Pieczętki z płytą tekstową
Na biurko i kieszonkowe



48-54

Tusze specjalistyczne Noris

Tusze wodne, olejowe, szybkoschnące



55-57

Stemple Reiner

Datowniki i numeratory
Stemple elektryczne



58-62

WWW.SKLEP.TRODAT.PL
NAJPROSTSZY SPOSÓB ZAMAWIANIA
NASZYCH PRODUKTÓW!


JUŻ DZIŚ ZAMAWIAJ WSZYSTKIE NASZE PRODUKTY PRZEZ INTERNET!



SZYBKOŚĆ




- Dzięki opcji **Szybkie zakupy** i wygodnej wyszukiwarce produktów zamówienie złożysz w 5 minut.
- Wystarczy, że wpiszesz 3 znaki, a wyszukiwarka rozwinie listę z odpowiedziami.



WYGODA



- Możesz też wybrać inną opcję, jaką jest **Lista bestsellerów**.
- W jednym miejscu masz zestawienie najczęściej zamawianych produktów – wystarczy tylko kliknąć i produkt jest już w Twoim koszyku.
- Pozostałe produkty w łatwy sposób dopiszesz, korzystając z opcji wyszukiwarki produktów.



INFORMACJA



- Wszystkie dokumenty, takie jak zamówienia, faktury, płatności oraz dane Twojej firmy, są w jednym miejscu.
- Od razu widzisz status swoich należności w firmie Trodat Polska.





MCI - MULTI COLOR IMPRESSION

PIECZĄTKA Z WIELOKOLOROWYM ODBICIEM



czarny

Multi Color Impression (MCI) to pieczęć z wielokolorowym odbiciem, wykonana w nowoczesnej technologii laserowej i w opatentowanym procesie produkcyjnym, wypracowanym przez firmę Trodat. Indywidualne ułożenie kolorów w pieczęci MCI Trodat sprawia, iż produkt jest unikalny i dopasowany do potrzeb i wymagań Klienta.



szary

Wykonując pieczęć MCI można dowolnie dobierać kolory z szerokiej gamy kolorystycznej (obecnie 16 kolorów MCI), zachowując podstawowe zasady technologiczne. Unikalny projekt MCI, może być w każdej chwili ponownie odtworzony, dzięki wykorzystaniu techniki laserowej.



fioletowy



niebieski



niebieski
średni



jasnoniebieski



ciemno-
czerwony



czerwony



burgund



Zasady technologiczne – jak powstaje MCI

Dzięki technologii Trodat Multi Color Impression powstaje odbicie najwyższej jakości. Jedyne ograniczenia to przestrzeń pomiędzy polami kolorystycznymi – minimum 2,5 mm. Minimalna wielkość jednego pola kolorystycznego wynosi 8 x 8 mm.

Zastosowania MCI:

- Dzięki MCI można zachować kolory logo firmowego.
- Zyskujemy możliwość przekazu marketingowego – np. informacja o promocji lub ofercie firmy na każdej fakturze.
- Wielokolorowe odbicie to oryginalność i kreatywność – wiele kolorów w jednym odbiciu, wystarczy wybrać z palety.



różowy




brązowy




ciemno-
pomarańczowy



pomarańczowy



żółty



ciemno-
zielony



jasno-
zielony



JAK ZAMÓWIĆ PIECZĄTKĘ Z OPCJĄ MULTI COLOR?

Do wykonania pieczątki Trodat Multi Color nie potrzeba dodatkowego sprzętu. Wystarczy tylko:

1. Wybrać duży rozmiar pieczątki powyżej Trodat 4911

-> Pozwoli to uzyskać lepszy efekt i zachować wysoką jakość odbicia.

2. Stworzyć wzór odbicia

-> Najlepiej w formacie CorelDRAW.

-> Pamiętając o zachowaniu podstawowych zasad technologii Multi Color.

1. Minimalna odległość liter w różnych polach kolorystycznych wynosi 2,5 mm.

2. Minimalna powierzchnia pola w jednym kolorze wynosi 8 x 8 mm.



3. Przesłać zamówienie do Biura Obsługi Klienta Trodat na adres: kolor@trodat.net

-> BOK sprawdzi poprawność wykonanego wzoru.

-> W ciągu 2 godzin od akceptacji projektu BOK potwierdzi przyjęcie zamówienia e-mailem i nada numer kodowy, np. 7MCI/6/13/08B06.

-> BOK sprawdzi i potwierdzi sposób dostarczenia zamówienia.

4. Wysłuka gotowej pieczątki z opcją Multi Color

-> Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych (minimum logistyczne wg warunków handlowych).



Historia marki **trodan**[®]



1912

Powstanie firmy w Wiedniu

Franz Just i jego żona warzą tusze na piecu kuchennym i przelewają je do szklanych butelek.

1960

Trodan jako nazwa firmy

Marka „Trodat” zostaje oficjalnie zarejestrowana. Produkty cieszą się tak dużą popularnością, że w roku 1968 firma przyjmuje ich nazwę.



1996

Pieczętki Professional

Firma Trodat wyznacza nowe standardy za pomocą pieczętki Professional, znajdującej zastosowanie przede wszystkim w codziennej pracy biurowej.



1976

Pierwsza generacja Printy

Pojawia się pierwsza plastikowa pieczętka samotuszująca, rewolucjonizująca branżę stemplarską.



1999

100 milionów sprzedanych Printy

2005

Multi Color Impression - Pieczętki wielokolorowe

Firmy Trodat i Trotec wprowadzają na rynek opatentowaną technologię Trodat Multi Color Impressions – unikalne na skalę światową rozwiązanie, umożliwiające uzyskanie wielokolorowych pieczętek.



2008

Mobile Printy - Pieczętka kieszonkowa

Nowa pieczętka Trodat po raz kolejny wyróżnia się innowacyjnością, wzornictwem, jakością i łatwością obsługi.



2011

Nowy Printy

Wieloletnie zaangażowanie firmy TRODAT w problematykę ochrony środowiska prowadzi do powstania nowego projektu – pieczętki Nowy Printy. Neutralna dla środowiska. To nasz standard.



2017

Nowy Trodat Professional 4.0

Nowa pieczętka Trodat Professional - jeszcze mocniejsza, czystsza i szybsza. Trodat Professional 4.0 przekonuje wyjątkową konstrukcją ze stali nierdzewnej, łatwą i czystą wymianą wkładki tuszującej oraz szybszym i precyzyjnym ustawieniem daty.

Pieczętki Printy

Idealne do każdego biura



- ➡ Pieczętka z zatyczką – mała i kompaktowa, idealna do każdego biura
- ➡ Posiada funkcjonalny system blokady, który powoduje czystą wymianę wkładki
- ➡ Elementy ułatwiające użytkowanie – okienko indeksowe oraz okienko pozycyjne

Pieczętki Printy

idealne do każdego biura



Printy z zatyczką – cechy i zalety



1. WYGODNA ZATYCZKA

- Nowy Printy ma bardzo wygodną zatyczkę – bardzo łatwo i lekko się ją zdejmuje i zakłada.



2. ŁATWE WKLEJENIE PŁYTKI TEKSTOWEJ

- Automat może stabilnie „stać na głowie”.
- Na obudowie wokół płytki jest zaznaczone, w którą stronę prawidłowo wkleić gumkę – napis „UP”, czyli „góra”.

Fabrycznie produkt jest już zablokowany w odpowiedniej pozycji i gotowy do wklejenia płytki:




Po wklejeniu płytki tekstowej należy zwolnić blokadę:



3. FUNKCJONALNY SYSTEM BLOKADY

- Mechanizm blokady jest umieszczony z tyłu automatu. Nie ma możliwości przypadkowego zablokowania pieczętki (co zdarza się przy blokadach bocznych!).



odblokowany

zablokowany



4. OKIENKO INDEKSOWE

- Duże wgłębienie na palce zapewnia wyjątkowo łatwe zdejmowanie okienka.



5. REWOLUCYJNY SYSTEM WYMIANY WKŁADKI

- Nie ma możliwości ubrudzenia się przy wymianie wkładki – dzięki specjalnym uchwytom z boku wkładki łatwo utrzymać ją w palcach.



6. NIEWIARYGODNIE MAŁA I LEKKA

- Printy to jedna z najmniejszych, najlżejszych i najbardziej kompaktowych pieczętek na świecie.

w mm	długość	szerokość	wysokość
4911	54,3	29,8	68,7
4912	63,3	35,4	78,3
4913	74,7	38,6	85,0



7. OKIENKO POZYCYJNE

- Okienko pozycyjne jest w pełni przezroczyste, nawet na krawędziach obudowy – Klient widzi dokładnie, gdzie stempluje.



8. PIECZĄTKA NEUTRALNA DLA KLIMATU

- Składa się w 65%* z odzyskanego materiału, co pozwala na zachowanie cennych zasobów naturalnych i obniżenie emisji dwutlenku węgla o 49%*.

* Wersje ECO-czarny i ECO-szary. Dla innych kolorów odsetek ten jest mniejszy.



9. PŁYTKA FRONTOWA – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA IMD

- Płytki frontowe wykonane w innowacyjnej technologii IMD, stosowanej np. w smartfonach i laptopach:
 - powierzchnia płytki frontowej jest odporna na ścieranie,
 - odciski palców i inne zabrudzenia są mniej widoczne.

10. KOLORY PRINTY



CA ECO-czarny* SZ ECO-szary* CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NPO neonowy pomarańczowy NRO neonowy różowy NZO neonowy żółty

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	4910	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy ZI zielony BI biały	26 x 9	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Adam Kowalski Dyrektor Marketingu 4910
 z zatyczką	4911	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZ neonowy żółty NR neonowy różowy NP neonowy pomarańczowy	38 x 14	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	CERBER AGENCJA OCHRONY MIENIA tel. 88 478-00-87 4911
 z zatyczką	4912	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZ neonowy żółty NR neonowy różowy NP neonowy pomarańczowy	47 x 18	6/4912 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	Kwiaciarnia Zosia Zofia Kowalik ul. Słonecznikowa 35/17c 04-560 Wrocław NIP: 555 64 32 REGON: 16544286 4912
 z zatyczką	4913	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZ neonowy żółty NR neonowy różowy NP neonowy pomarańczowy	58 x 22	6/4913 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	Gabinet Stomatologiczny dr hab. med. Arkadiusz Nowakowski-Lęcki ul. Warszawska 54 , 04-298 Franciszków tel. 22 448-89-09 4913
 z zatyczką	4914	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały	64 x 26	6/4914 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	EXPRESS Express point Punkt odbioru przesyłek pon-sob: 7:00-18:00 tel. 22 678 547 789 4914
	4915	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały	70 x 25	6/4915 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	DEMIREX ul. Kościuszki 452/3 05-230 Kraków tel. 675 335 234 biuro@demirex.pl www.demirex.pl 4915

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4925	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	82 x 25	6/4925 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4926	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	75 x 38	6/4926 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4927	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	60 x 40	6/4927 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4928	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	60 x 33	6/4928 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4929	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	50 x 30	6/4929 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4931	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	70 x 30	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	

Agrowex Techniak Sp.k.
Hurtownia maszyn rolnych
22-120 Nowy Dwór Gdański, ul. Bursztynowa 129
e.mail: biuro@agrowex.com.pl www.agrowex.com
NIP: 126 45 34 22

4925

**STACJA KONTROLI
POJAZDÓW**
Grzegorz Haleba
ul. Kopernika 4 05-340 Szczecin
Tel. 786 33 10, 559 444 235

4926

ZATWIERDZONE
TEL: 22 784 23 39
Printix
Dział kontroli
druku
*Mirosław
Kostrzewa*
ZATWIERDZONE
TEL: 22 784 23 39

4927

CZARTERY
Mirosław Grzelak
Jacht Club Żywiec
05-300 Żywiec
ul. Obrońców Ojczyzny 55
Czarter Jez. Żywieckie
tel. 888 45 23

4928

MDK Elbląg
sztuka kultura muzyka
ul. Mikołaja Reja 12, 05-298 Elbląg
Tel. 22 889- 56- 87 www.mdk.elblag.pl


4929

***** Hotel&Spa Lexury*****
04-330 Karpacz ul. Grań 44
REZERWACJA tel. 22 457 33 22
INFOLINIA: tel. 22 457 33 21
www.lexury-karpacz.pl

4931


Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	4612	kolor obudowy: CA czarny	Ø 12	6/4612 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4612
 z zatyczką	46019	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	Ø 19	6/46019 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46019
 z zatyczką	46025	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	Ø 25	6/46025 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46025
 z zatyczką	4630	kolor obudowy: CA czarny	Ø 30	6/4630 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski 	 4630

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4642	kolor obudowy: CA czarny	ø 42	6/4642 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski 	 4642
	46045	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	ø 45	6/46045 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 46045
	44045	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	45 x 33	6/44045 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 44045
	44055	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	55 x 35	6/44055 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 44055

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszuujący	Wzór odbicia
	4916	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	70 x 10	6/4916 kolor wkładu tuszuującego: CA czarny*	4916 MORENA BP 22 1111 1234 1234 4321 4351 0000
	4918	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	75 x 15	6/4918 kolor wkładu tuszuującego: CA czarny*	4918 Wysyłka paczki Pocztax Nr 453/KJ/435243/2018 z dnia 12.12.2019
 z zatyczką	4921	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	12 x 12	6/4921 kolor wkładu tuszuującego: CA czarny*	4921 KJ 12
 z zatyczką	4922	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	20 x 20	6/4922 kolor wkładu tuszuującego: CA czarny*	4922 WYSŁANE LIST POLECONY MIRTEX
	4923	kolor obudowy: CA czarny	30 x 30	6/4923 kolor wkładu tuszuującego: CA czarny*	4923 PRACOWNIA KRAWIECKA FASTRYGA ----- ul. Nitkowa 26/58 02-528 Zgierz
	4924	kolor obudowy: CA czarny	40 x 40	6/4924 kolor wkładu tuszuującego: CA czarny*	4924 EX LIBRIS W WIOLETTY JOWIALSKIEJ

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4726	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	75 x 38	6/4926 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4727	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	60 x 40	6/4927 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4729	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr. 3 mm wersja daty ISO	50 x 30	6/4929 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4731	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr. 3 mm wersja daty ISO	70 x 30	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	

Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	46119	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr. 2,8 mm wersja daty ISO	Ø 19	6/46019 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46119
 z zatyczką	46125	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr. 2,8 mm wersja daty ISO	Ø 25	6/46025 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46125
	46130	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm wersja daty ISO	Ø 30	6/46030 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 46130
	46140	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm wersja daty: ISO	Ø 40	6/46040 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 46140
	46145	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm wersja daty ISO	Ø 45	6/46045 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 46145

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4850	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL	25 x 5	6/4850 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Wysłaane 2018-11-01 4850
	4850/2	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL	25 x 5	6/4850/2 kolor wkładu tuszującego: NCE dwukolorowy	Wysłaane 2018-11-01 4850/2
	4813	wys. cyfr 3,8 mm, wersja daty ISO	26 x 9	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZAPŁACONO 2017-07-17 4813
	4750 NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 4 mm, wersja daty ISO, POL	41 x 24	6/4750 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ARKADIA Sp. z o.o. 2017-10-24 WPŁYNĘŁO 4750
	4724	wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	40 x 40	6/4924 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WYDANO TOWAR 2018-12-06 email: biuro@postex.pl 4724

Printy Line

Pieczałki gotowe



- ➡ Pieczątki gotowe do użytkowania
- ➡ Datowniki i numeratory idealne do pracy w biurze
- ➡ Pieczątki z hasłami do dokumentacji firmowej

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Wzór odbicia / uwagi
---------	---------	------	-----------------	----------------------

DATOWNIKI

	4800	wys. cyfr/lit. 3 mm, wersja daty ISO	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	4810	wys. cyfr/lit. 4 mm, wersja daty ISO, POL	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2018-01-02 03 LIS 2018 4810
	4820	wys. cyfr/lit. 4 mm, wersja daty ISO, POL	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WZMOCNIONA OBUDOWA STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE

Rodzaje odbić: Wersja polska: 17 PAŹ. 2018 | Wersja ISO: 2013-11-22 | Wersja MA: 17-07-2019 – dostępna na zamówienie indywidualne

PRINTY - PIECZĄTKA I DATOWNIK Z GOTOWYMI HASŁAMI

	4816	podwójny datownik, wys. cyfr 3,8 mm wersja daty ISO	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2018-07-17 - 2021-07-17 4816
	4817	datownik, wys. cyfr 3,8 mm, wersja daty ISO, 12 gotowych haseł	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	PRZELEW 2018-01-18 4817
	4822	pieczętka, 12 gotowych haseł, wys. lit. 4 mm	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ORYGINAŁ 4822

HASŁA: ZAPŁACONO, GOTÓWKA, PRZELEW, DRUKI, POLECONY, EXPRESS, ANULOWANO, KOPIA, ORYGINAŁ, PILNE, WPŁYNĘŁO, POUFNE

Printy Line | Pieczętki gotowe

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
---------	---------	------	-----------------	--------------

NUMERATORY

	4836	6 cyfr, wys. cyfr 3,8 mm	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	123456 4836
	4846	6 cyfr, wys. cyfr 4 mm	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	123456 4846 N° / / , $\frac{1}{4}$ kg € - - F $\frac{1}{2}$ g/kg # . X ¢ $\frac{3}{4}$ / \$
	48313	13 cyfr, wys. cyfr 3,8 mm	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	1234567890123 48313

USTAWIENIE DATY



*Inne kolory dostępnych wkładek znajdują się na stronie 34

ZESTAW PIECZĄTEK SZKOLNYCH DO OCENIANIA NAJMŁODSZYCH

Zestaw 6 kolorowych pieczętek - idealne do oceniania najmłodszych



ilość szt.	Kolor obudowy	Kolor wkładu
2	CE	CE
2	NI	NI
2	CA	ZI

Wzory odbić:




PIECZĄTKA DO ZABEZPIECZANIA DANYCH TRODAT 4912 ID PROTECTION STAMP



Idealna do zabezpieczania dokumentów takich jak:

- wyciągi bankowe
- spłaty kredytów
- dokumenty urzędowe
- kody PIN
- salda i dane Klientów
- pisma i e-maile z danymi
- kopie faktur
- dane adresowe na korespondencji

47 mm x 18 mm



Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki	Wkład tuszuujący
---------	---------	------	----------------	------------------



z zatyczką

4912ID

kolor obudowy:
CA czarny

kolor wkładu tuszującego:
CA czarny

47 x 18 mm



Printy Line | Drukarenki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4911 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 mm, 3 linie	38 x 14	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	MARIUSZ KOWALSKI BIURO KSIĘGOWE TEL. 989 666 333 4911
	4912 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 4 linie	47 x 18	6/4912 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZDZISŁAW KOWALSKI NOTARIUSZ ul. Warszawska 22, Katowice tel. 32 366 25 25 4912
	4913 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 5 linii	58 x 22	6/4913 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER LINZER STRASSE 156 A-4600 WELS AUSTRIA 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0 4913
	4931 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 6 linii	70 x 30	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	4755 DRUK	kolor obudowy: NI niebieski datownik wersja daty ISO, wys. cyfr 4 mm, 2 linie	41 x 24	6/4750/2 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

ZESTAW CZCIONEK I ZNAKÓW WYMIENNYCH DO DRUKARENEK



Do drukarenek dołączone są zestawy akcesoriów (różne w zależności od modelu):

- zestaw czcionek w dwóch różnych rozmiarach: 6003 (czcionka 3 mm), 6004 (czcionka 4 mm), w modelu 4911 DRUK jest tylko czcionka 6003
- pinceta do składania tekstu
- wymienny wkład tuszujący

1234567890AACDEFGI JLMNOPRSTTVYÄÄÄ!ÖÜÅÆ% @ WWW.
1234567890AACDEFGI JLMNOPRSTTVYÄÄÄ!ÖÜÅÆ% @ .NET
1234567890ABCEEFGLKLMNOPRSTTVYÄÄÄ!ÖÜÅÆ% @ .COM
1234567890ABCEEFGLKLMNOPRSTTVYÄÄÄ!ÖÜÅÆ% @ TEL :
1234567890ABCEEFGLKLMNOPRSTTVYÄÄÄ!ÖÜÅÆ% @ FAX :
1234567890ABCEEFGLKLMNOPRSTTVYÄÄÄ!ÖÜÅÆ% @
123456789-ABDEFGHJLWNPRTSTUXZÜÄÇ()// ;# ¼ ½ ¾
123456789-ABDEFGHJLWNPRTSTUXZÜÄÇ_x-+= ¾ ¾ ¾

6003



Zestawy: w skład czcionek wchodzi zestaw liter, cyfr i znaków, które mogą być w dowolny sposób łączone ze sobą, umożliwiając przygotowanie pieczętki Printy czy Professional dostosowanej do wymagań użytkownika.

6003

wys. cyfr/lit. 3 mm, 336 znaków,
do dowolnego modelu drukarenek

6004

wys. cyfr/lit. 4 mm, 288 znaków,
do dowolnego modelu drukarenek

1234567890ABCEFGHJLMNOPRSTTVYÄÄÄ!ÖÜÅÆ% @ WWW.
1234567890ABCEFGHJLMNOPRSTTVYÄÄÄ!ÖÜÅÆ% @ .NET
1234567890ABCEFGHJLMNOPRSTTVYÄÄÄ!ÖÜÅÆ% @ .COM
1234567890ABCEFGHJLMNOPRSTTVYÄÄÄ!ÖÜÅÆ% @ TEL :
1234567890ABCEFGHJLMNOPRSTTVYÄÄÄ!ÖÜÅÆ% @ FAX :
1234567890ABCEFGHJLMNOPRSTTVYÄÄÄ!ÖÜÅÆ% @
123456789-ABDEFGHJLWNPRTSTUXZÜÄÇ()// ;# ¼ ½ ¾
123456789-ABDEFGHJLWNPRTSTUXZÜÄÇ_x-+= ¾ ¾ ¾

6004

Pieczętki Professional

Do intensywnego użytkowania



- ➡ Pieczętki stworzone do intensywnego użytkowania
- ➡ Idealna konstrukcja do pracy w biurze
- ➡ Super wytrzymały stalowy szkielet
- ➡ Czysta i prosta wymiana wkładki

Niezawodna



BARDZO ERGONOMICZNA

- 1 Ergonomiczna główka.
- 2 Elementy amortyzujące zmniejszają wibracje podczas stemplowania.
- 3 Zminimalizowany rozmiar.

WYSOKIEJ JAKOŚCI STAL NIERDZEWNA

- 4 Nowy design - stalowa obudowa dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości oraz bardzo intensywnego użytkowania.


PERFEKCYJNE ODBICIE

- 5 Zoptymalizowana płytką tekstową - płynny ruch obrotowy płytki tekstowej zapewnia perfekcyjną jakość odbicia.



Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	5200 NOWA OBUDOWA	Professional Line	41 x 24	6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	PLANETA SZKOŁA JĘZYKOWA Filia ✓ Nauka od podstaw ✓ Dla zaawansowanych ✓ Konwersacje i tłumaczenia ✓ Egzaminy 5200
	5203 NOWA OBUDOWA	Professional Line	49 x 28	6/53 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	DRARAGON Restauracja Azjatycka 12-340 Warszawa, ul. Dragonów 133 tel. 22 444 33 22 czynna codziennie w godz. 10.00-24.00 www.dragon_azja.com.pl 5203
	5204 NOWA OBUDOWA	Professional Line	56 x 26	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	A B C D Zecer.net 33-000 Małkinia ul. Listopada 8 tel./fax 55 333 444 22 biuro@zecer111.com NIP: 444-111-55-66 REGON: 123456789 5204
	5205	Professional Line	68 x 24	6/55 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	STAJNIA KUCYK WROCLAW 00-546 UL. BIEDRONKI 45 WWW.STAJNIAKUCYK.PL 5205
	5206 NOWA OBUDOWA	Professional Line	56 x 33	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 2018 WARSZAWA - BEMOWO 5206
	5274 NOWA OBUDOWA ZASTĘPUJE MODEL 5207	Professional Line	60 x 40	6/57 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	GALERIA SZTUKI QUARTO 00-532 KRAKÓW UL. MYŚLIWSKA 56/2A TEL. 22 878 23 32 WWW.QUARTO.COM.PL 5274

Professional Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia				
	5208 NOWA OBUDOWA	Professional Line	68 x 47	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	75 złot starych samochodów MARKI 09.2018 Droga na zachód  5208				
	5211	Professional Line	85 x 55	6/511 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<table><tr><td rowspan="2">Klient:</td><td>Nazwa produktu:</td><td rowspan="2">Skład Budowlany Trodamex Polska Wrocław 03-289 ul. Kurkowa 365/A tel. 555 321 333 www.trodamexs.com www.skladybudowlanepolskie.pl</td></tr><tr><td>Numer katalogowy:</td></tr></table> 5211	Klient:	Nazwa produktu:	Skład Budowlany Trodamex Polska Wrocław 03-289 ul. Kurkowa 365/A tel. 555 321 333 www.trodamexs.com www.skladybudowlanepolskie.pl	Numer katalogowy:
Klient:	Nazwa produktu:	Skład Budowlany Trodamex Polska Wrocław 03-289 ul. Kurkowa 365/A tel. 555 321 333 www.trodamexs.com www.skladybudowlanepolskie.pl							
	Numer katalogowy:								
	5212	Professional Line	116 x 70	6/512 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<table><tr><td rowspan="2">Klient:</td><td>Nazwa produktu:</td><td rowspan="2">Skład Budowlany Trodamex Polska Wrocław 03-289 ul. Kurkowa 365/A tel. 555 321 333 www.trodamexs.com www.skladybudowlanepolskie.pl</td></tr><tr><td>Numer katalogowy:</td></tr></table> 5212	Klient:	Nazwa produktu:	Skład Budowlany Trodamex Polska Wrocław 03-289 ul. Kurkowa 365/A tel. 555 321 333 www.trodamexs.com www.skladybudowlanepolskie.pl	Numer katalogowy:
Klient:	Nazwa produktu:	Skład Budowlany Trodamex Polska Wrocław 03-289 ul. Kurkowa 365/A tel. 555 321 333 www.trodamexs.com www.skladybudowlanepolskie.pl							
	Numer katalogowy:								
	5215	Professional Line	ø 45	6/15 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 5215				

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	5430 NOWA OBUDOWA	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, POL	41 x 24	6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	KONTROLA 2019-01-18 PZŁ ŁÓDŹ 5430
	5440 NOWA OBUDOWA	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, POL	49 x 28	6/53 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	ODEBRANE 2019-01-18 STRAŻ MIEJSKA ZAKOPANE 5440
	5460 NOWA OBUDOWA	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, POL	56 x 33	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	DATA NADANIA 2019-01-18 BIURO RACHUNKOWE 5460
	5474 NOWA OBUDOWA ZASTĘPUJE MODEL 5470	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	60 x 40	6/57 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	WYSŁANE 2019-01-18 URZĄD MIASTA USTKA 5474
	5480 NOWA OBUDOWA	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	66 x 47	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	ODEBRANE W DNIU 2019-01-18 KANCELARIA 5480

Professional Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	54110	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO,	85 x 55	6/511 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	Skład Budowlany Trodamex Polska Wrocław 03-289 ul. Kurkowa 365/A tel. 555 321 333 www.trodamexs.com Nazwa produktu: Numer katalogowy: 12-08-2020 Podpis:
	54120	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, POL	116 x 70	6/512 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	
	5415	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	ø 45	6/15 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	
	5466/PL NOWA OBUDOWA	Professional Line Datownik z podwójną datą kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 5 mm, wersja daty ISO	56 x 33	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	

WEZWANIE

2019-01-18

DATA NADANIA

DATA REZERWACJI
OD DO
30-07-20 - 20-12-22
PTL WARSZAWA

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
---------	---------	------	---------------------	-----------------	--------------

DATOWNIKI

	5030	Professional Line wys. cyfr 4 mm, wersja ISO, datownik z hasłem		6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	2017-11-03
	NOWA OBUDOWA				
	5117	Professional Line wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, datownik z hasłami		6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

NUMERATORY

	5546 NOWA OBUDOWA	Professional Line 6 cyfr, wys. cyfr 4 mm	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*
	5558 NOWA OBUDOWA	Professional Line 8 cyfr, wys. cyfr 5 mm	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*
	5558/PL NOWA OBUDOWA	Professional Line z płytką tekstową 56 x 33 mm, 8 cyfr, wys. cyfr 5 mm	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*

Professional Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
---------	---------	------	-----------------	--------------

NUMERATORY

	55510 NOWA OBUDOWA	Professional Line 10 cyfr, wys. cyfr 5 mm	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 55510																																								
	55510/ PL NOWA OBUDOWA	Professional Line wys. cyfr 5 mm, wersja daty ISO, datownik z hasłem	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	Dodatkowe znaki na taśmach 55510 <table><tr><td>Nº</td><td>/</td><td>/</td><td>,</td><td>1/4</td><td>Kg</td><td>/</td><td>,</td><td>Kg</td><td>Nº</td></tr><tr><td>€</td><td>-</td><td>-</td><td>F</td><td>1/2</td><td>%</td><td>-</td><td>F</td><td>%</td><td>€</td></tr><tr><td>#</td><td>·</td><td>X</td><td>¢</td><td>3/4</td><td>/</td><td>·</td><td>¢</td><td>/</td><td>#</td></tr><tr><td>\$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td></tr></table>	Nº	/	/	,	1/4	Kg	/	,	Kg	Nº	€	-	-	F	1/2	%	-	F	%	€	#	·	X	¢	3/4	/	·	¢	/	#	\$									\$
Nº	/	/	,	1/4	Kg	/	,	Kg	Nº																																			
€	-	-	F	1/2	%	-	F	%	€																																			
#	·	X	¢	3/4	/	·	¢	/	#																																			
\$									\$																																			

DRUKARENKI - PROFESSIONAL LINE











5253	Professional Line 6 linii, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 49 x 28 mm	6/53 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
5435	Professional Line z datą, data w wersji ANG., wysokość cyfr 4 mm, 2 linie, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 41 x 24 mm	6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
5465	Professional Line z datą, data w wersji ANG., wysokość cyfr 4 mm, 4 linie, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 56 x 33 mm	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
6003	wys.cyfr/lit. 3 mm, 336 znaków, wersalik blokowy, do dowolnego modelu drukarenki		
6004	wys.cyfr/lit. 4 mm, 288 znaków, wersalik blokowy, do dowolnego modelu drukarenki		

KOLOROWE PIERŚCIEŃ DO PROFESSIONAL




Pierścień	dostępne kolory: CA CE NI RO ZI BI
------------------	---------------------------------------




Printy Line | Wielkość datowników - skala 1:1




4726



4727




4729




4731



46140



46145



4724



46119



46125



46130

Wkładki do pieczętek Trodat

Nie dolewaj tuszu - wymieniaj wkładkę!



- ➡ Najlepsze odbicia uzyskasz wymieniając wkładkę, gdy skończy się tusz
- ➡ Łatwa i wolna od zabrudzeń wymiana wkładki w każdym modelu pieczętki
- ➡ Oryginalne wymienne wkłady tuszujące do pieczętek, datowników, numeratorów Trodat, które gwarantują wysoką jakość odbicia

Wkładki do pieczętek

Używając wymiennych wkładek Trodat masz pewność, że odbicie Twoich pieczętek jest zawsze równomiernie natuszowane i czyste. Wymienne wkładki są dostępne dla wszystkich modeli Printy, Professional i Mobile Printy. Tusz w standardowych wkładkach do pieczętek Trodat jest nieusuwalny zgodnie z DIN ISO 14145-2, a zatem zapewnia doskonałą jakość odbicia.

Wkładki do pieczętek Trodat Printy				
Pieczętka	Symbol wkładki			
4910	6/4910		–	
4911 (druk)	6/4911		–	✓
4912 (druk)	6/4912		–	✓
4912 ID protec.	6/4912		–	
4913 (druk)	6/4913		–	✓
4914	6/4914		–	✓
4915	6/4915		–	✓
4916	6/4916		–	
4917	6/4817		–	
4918	6/4918		–	✓
4921	6/4921		–	
4922	6/4922		–	
4923	6/4923		–	
4924	6/4924		–	
4925	6/4925		–	✓
4926	6/4926		–	✓
4927 (druk)	6/4927		–	✓
4928 (druk)	6/4928		–	✓
4929 (druk)	6/4929		–	✓
4931 (druk)	6/4931		–	✓
44045	6/44045		–	✓
44055	6/44055		–	✓
4612	6/4612		–	
46019	6/46019		–	
46025	6/46025		–	
4630 (druk)	6/4630		–	✓
4642 (druk)	6/4630/2R			
	6/4642		–	✓
4724	6/4924		–	
	6/4924/2			
4726	6/4926		–	✓
	6/4926/2			
4727	6/4927		–	✓
	6/4927/2			
4729	6/4929		–	✓
	6/4929/2			
4731	6/4931		–	✓
	6/4931/2			

Wkładki do pieczętek Trodat Printy				
Pieczętka	Symbol wkładki			
4750/4750L	6/4750		–	
	6/4750/2			
46119	6/46019		–	
46125	6/46025		–	
46130	6/46030		–	✓
	6/46030/2			
4800	6/4911		–	
4810	6/4910		–	
4813	6/4817		–	
4817	6/4817		–	
4820	6/4911		–	
4822	6/4911		–	
4836	6/4910		–	
48313	6/4817		–	
4846	6/4911		–	
4850/4850L	6/4850		–	
	6/4850/2			
4755	6/4750		–	
	6/4750/2			

Wkładki do Mobile Printy (kieszonkowe)				
Pieczętka	Symbol wkładki			
9411	6/9411		–	✓
9412	6/9412		–	✓
9413	6/9413		–	✓
9430	6/9430		–	✓

Wkładki do Trodat Professional

Pieczętka	Symbol wkładki	 Jednokolorowa	 Dwukolorowa	 MCI
5200	6/50		–	✓
5203	6/53		–	✓
5204	6/56		–	✓
5205	6/55		–	✓
5206	6/56		–	✓
5207	6/57		–	✓
5208	6/58		–	✓
5211	6/511		–	✓
5212	6/512		–	✓
5215	6/15		–	✓
5030	6/50		–	
5415	6/15		–	✓
	6/15/2			
	6/15/2R			
5430	6/50		–	✓
	6/50/2			
5430/L	6/50		–	
	6/50/2			
5440	6/53		–	✓
	6/53/2			
5440/L	6/53		–	
	6/53/2			
5460	6/56		–	✓
	6/56/2			
5460/L	6/56		–	
	6/56/2			

Wkładki do Trodat Professional

Pieczętka	Symbol wkładki	 Jednokolorowa	 Dwukolorowa	 MCI
5470	6/57		–	✓
	6/57/2			
5480	6/58		–	✓
	6/58/2			
54110	6/511		–	✓
	6/511/2			
54120	6/512		–	✓
	6/512/2			
5117	6/56		–	
5546	6/50		–	
5558	6/56		–	
5558/PL	6/56		–	✓
55510	6/56		–	
55510/PL	6/56		–	✓
5253	6/53		–	
5435	6/50		–	
	6/50/2			
5465	6/56		–	
	6/56/2			
5466/PL	6/56		–	✓
5485	6/58		–	
	6/58/2			
54510	6/511		–	
	6/511/2			

WYMIANA WKŁADKI - PRINTY



USTAWIENIE DATY



WYMIANA WKŁADEK - PROFESSIONAL LINE



Classic Line

Pieczętki ręczne



- ➡ Klasyczne datowniki i numeratory
- ➡ Szeroka gama rozmiarów również na zamówienie indywidualne

Produkt	Opis	Uwagi
---------	------	-------

DATOWNIKI

1000	wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	
1010	wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	
1020	wys. cyfr 5 mm, wersja daty ISO	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
2910 P10-P30	z płytką, w szerokiej gamie rozmiarów (kontakt w sprawie szczegółów: handel@trodat.net), wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
2910 U24	z okrągłą płytką śr. 50 mm, wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, z zegarem 24h	

Produkt	Opis	Uwagi
---------	------	-------

NUMERATORY

1534	numerator 4 cyfry, wys. cyfr 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1544	numerator 4 cyfry, wys. cyfr 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1554	numerator 4 cyfry, wys. cyfr 5 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1574	numerator 4 cyfry, wys. cyfr 7 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1594	numerator 4 cyfry, wys. cyfr 9 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15154	numerator 4 cyfry, wys. cyfr 15 mm	
15184	numerator 4 cyfry, wys. cyfr 18 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1536	numerator 6 cyfr, wys. cyfr 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1546	numerator 6 cyfr, wys. cyfr 4 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1556	numerator 6 cyfr, wys. cyfr 5 mm	
1576	numerator 6 cyfr, wys. cyfr 7 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1596	numerator 6 cyfr, wys. cyfr 9 mm	
15126	numerator 6 cyfr, wys. cyfr 12 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15156	numerator 6 cyfr, wys. cyfr 15 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15186	numerator 6 cyfr, wys. cyfr 18 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1538	numerator 8 cyfr, wys. cyfr 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1548	numerator 8 cyfr, wys. cyfr 4 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1558	numerator 8 cyfr, wys. cyfr 5 mm	
1578	numerator 8 cyfr, wys. cyfr 7 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1598	numerator 8 cyfr, wys. cyfr 9 mm	
15158	numerator 8 cyfr, wys. cyfr 15 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15188	numerator 8 cyfr, wys. cyfr 18 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15310	numerator 10 cyfr, wys. cyfr 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15410	numerator 10 cyfr, wys. cyfr 4 mm	

Produkt	Opis	Uwagi
15510	numerator 10 cyfr, wys. cyfr 5 mm	
15910	numerator 10 cyfr, wys. cyfr 9 mm	
151510	numerator 10 cyfr, wys. cyfr 15 mm	
151810	numerator 10 cyfr, wys. cyfr 18 mm	
15312	numerator 12 cyfr, wys. cyfr 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15412	numerator 12 cyfr, wys. cyfr 4 mm	
15512	numerator 12 cyfr, wys. cyfr 5 mm	
15912	numerator 12 cyfr, wys. cyfr 9 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE



Classic Line

3mm
Wysokość cyfry

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
			1534		1536		1538		15310		15312		15314		15316		15318		15320		15322

4mm
Wysokość cyfry

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
			1544		1546		1548		15410		15412		15414		15416		15418

5mm
Wysokość cyfry

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
			1554		1556		1558		15510		15512		15514		15516

7mm
Wysokość cyfry

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
			1574		1576		1578		15710		15712		15714		15716

9mm
Wysokość cyfry

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
			1594		1596		1598		15910		15912		15914		15916

12mm
Wysokość cyfry

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	
			15124		15126		15128		151210		151212		151214

15mm
Wysokość cyfry

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
			15154		15156		15158		151510		151512

18mm
Wysokość cyfry

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
			15184		15186		15188		151810

NUMERATORY CLASSIC: ILOŚĆ TAŚM, WYSOKOŚĆ CZCIONEK ORAZ ZNAKI SPECJALNE

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy			
		1	2	3	4
1534	3	0-9	0-9	0-9	0-9
1544	4	N°	/	Kg	,
1554	5	e	-	%	F
1574	7	#	.	/	€
1594	9	\$			
15124	12				

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy			
		1	2	3	4
15154	15	0-9	0-9	0-9	0-9
15184	18	N°	3/4	1/4	F
		St.	-	1/2	/

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2	3	4	5	6
1536	3	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1546	4	N°	/	/	,	1/4	Kg
1556	5	e	-	-	F	1/2	%
1576	7	#	.	X	€	3/4	/
1596	9	\$					
15126	12						

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2	3	4	5	6
15156	15	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
15186	18	N°	/	X	F	3/4	1/4
		St.	.	,	/	-	1/2

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2-4	5	6	7	8
1538	3	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1548	4	N°	/	/	,	1/4	Kg
1558	5	e	-	-	F	1/2	%
1578	7	#	.	X	€	3/4	/
1598	9	\$					
15128	12						

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2-4	5	6	7	8
15158	15	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
15188	18	N°	/	X	F	3/4	1/4
		St.	.	,	/	-	1/2

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy			
		1-7	8	9	10
15310	3	0-9	0-9	0-9	0-9
15410	4	/	,	/	/
15510	5	-	F	-	-
15710	7	.	€	.	.
15910	9				

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2-6	7	8	9	10
151510	15	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
		-	-	-	/	-	-
		/	/	/	F	/	/

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2-6	7	8	9	10
151810	18	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
		-	-	-	/	-	-
		/	/	/	/	/	/

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy			
		1-9	10	11	12
15312	3	0-9	0-9	0-9	0-9
15412	4	/	,	/	/
15512	5	-	F	-	-
15712	7	.	€	.	.
15912	9				

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy
15514	5	1-14
		0-9
		/
		-
		.

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy
15320	3	1-20
		0-9
		/
		-
		.

Pieczętki kieszonkowe

Mobile Printy

Długopisy z pieczętką Goldring



- ↪ Pieczętki przeznaczone dla osób mobilnych
- ↪ Możliwość grawerowania obudowy
- ↪ Lekka obudowa do zawieszenia na smyczce

Mobile Printy

Pieczętki kieszonkowe



Pieczętka kieszonkowa Mobile Printy przeznaczona jest dla osób mobilnych. Idealna dla: przedstawicieli handlowych, lekarzy, architektów, agentów ubezpieczeniowych, kurierów, taksówkarzy. Elegancka, kompaktowa, nowoczesna pieczętka kieszonkowa z klipem o atrakcyjnym wyglądzie. Mobile Printy to:

- możliwość nadruku lub grawerowania
- duża powierzchnia reklamowa na logo,
- wielokolorowe odbicie,
- możliwość zawieszenia na smyczy.



Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	9411	kolor obudowy: CE czerwony NI niebieski ZI zielony ZO żółty SR srebrny RO różowy PO pomarańczowy CA czarny	38 x 14	kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	LEKARZ PEDIATRA <i>dr Anna Kalata</i> 9411
	9412	kolor obudowy: CE czerwony NI niebieski ZI zielony ZO żółty SR srebrny RO różowy PO pomarańczowy CA czarny	47 x 18	kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	AGENT UBEZPIECZENIOWY PIOTR NOWACZEK TEL. 788 888 222 MAIL: BIURO@NOWACZEK.EU 9412
	9413	kolor obudowy: CE czerwony NI niebieski SR srebrny CA czarny	58 x 22	kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	KONTROLER JAKOŚCI MARCIN ADAMCZYK CUKIERNIA KOSIŃSKI- ŁOBODA NOWINY WIELKIE 54, WROCŁAW 00-433 NIP: 111 444 2222 9413
	9430	kolor obudowy: CE czerwony NI niebieski ZI zielony ZO żółty SR srebrny RO różowy PO pomarańczowy CA czarny	30 x 30	kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	ELEKTRYK MARCIN KACZMAREK TEL.88822243 LUBLIN 00-345 UL.NAŁĘCZOWSKA 55 NIP: 4444 3333435 9430

Goldring

Długopis z pieczątką

Jeden długopis - wiele funkcji

Pieczętka | Długopis | Dotykowa końcówka

Artur Kowalski


SMART STYLE

Rozmiar płytki tekstowej: 33 x 8,7 mm, do 4 linii tekstu



Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszuujący
309101	Smart Style srebrny	33 x 8,7	CA
309102	Smart Style czarny	33 x 8,7	CA

AUTOMATIC

Rozmiar płytki tekstowej: 35 x 7 mm, do 3 linii tekstu



Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszuujący
302130	Automatic stalowy	35 x 7	CA
302132	Automatic chromowy	35 x 7	CA
302141	Automatic złoty	35 x 7	CA

GRANDOMATIC

Rozmiar płytki tekstowej: 35 x 9 mm, do 4 linii tekstu



Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszuujący
304130	Grandomatic stalowy	35 x 9	CA
304132	Grandomatic chromowy	35 x 9	CA
304141	Grandomatic złoty	35 x 9	CA

WIESZAKI DO PIECZĄTEK

Produkt	Opis	Liczba sztuk w opakowaniu
PPWIESI	Plastikowy wieszak na 8 pieczętek	1
PPWIESII	Plastikowy wieszak na 16 pieczętek	1

UCHWYTY DO PIECZĄTEK

Produkt	Opis	Rozmiar płytki	Liczba sztuk w opakowaniu
2525	kwadrat	25 x 25 mm	10 szt.
2718		27 x 18 mm	10 szt.
3010		30 x 10 mm	10 szt.
3015		30 x 15 mm	10 szt.
3020		30 x 20 mm	10 szt.
3710		37 x 10 mm	10 szt.
3715		37 x 15 mm	10 szt.
3720		37 x 20 mm	10 szt.
4510		45 x 10 mm	10 szt.
4515		45 x 15 mm	10 szt.
4520		45 x 20 mm	10 szt.
4525		45 x 25 mm	10 szt.
5315		53 x 15 mm	10 szt.
5320		53 x 20 mm	10 szt.
5325		53 x 25 mm	10 szt.
5332		53 x 32 mm	10 szt.
5510		55 x 10 mm	10 szt.
6010		60 x 10 mm	10 szt.
6015		60 x 15 mm	10 szt.
6020		60 x 20 mm	10 szt.
6025		60 x 25 mm	10 szt.
6032		60 x 32 mm	10 szt.
6363	kwadrat	63 x 63 mm	10 szt.
6525		65 x 25 mm	10 szt.
6540		65 x 40 mm	10 szt.
6747	owal	67 x 47 mm	10 szt.
7010		70 x 10 mm	10 szt.
7035		70 x 35 mm	10 szt.
7525		75 x 25 mm	10 szt.
7545		75 x 45 mm	10 szt.
8555		85 x 55 mm	10 szt.
9245		92 x 45 mm	10 szt.
10032		100 x 32 mm	10 szt.
10045		100 x 45 mm	10 szt.
10063		100 x 63 mm	10 szt.
10070		100 x 70 mm	10 szt.
SR 25	koło	śr. 25 mm	10 szt.
SR 28	koło	śr. 28 mm	10 szt.
SR 32	koło	śr. 32 mm	10 szt.
SR 38	koło	śr. 38 mm	10 szt.
SR 45	koło	śr. 45 mm	10 szt.
SR 62	koło	śr. 62 mm	10 szt.
25	trójkąt	25 x 25 x 25 mm	10 szt.
55	trójkąt	55 x 55 x 55 mm	10 szt.



Sucha pieczęć

Robi wrażenie bez wysiłku



- ↪ Niezwykle lekka i ergonomiczna - świetnie leży w dłoni
- ↪ Innowacyjny mechanizm Click - gwarancja perfekcyjnego odbicia bez użycia siły

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)
	Sucha pieczęć	Sucha pieczęć biurkowa czarna, do grawerowania laserowego	25 x 51
	Sucha pieczęć	Sucha pieczęć biurkowa czarna, do grawerowania laserowego	ø 41
	Sucha pieczęć	Sucha pieczęć biurkowa czarna, do grawerowania laserowego	ø 51
	Uchwyt	Wymienny uchwyt do stempli	25 x 51
	Uchwyt	Wymienny uchwyt do stempli	ø 41
	Uchwyt	Wymienny uchwyt do stempli	ø 51
	Naklejka	Naklejka do suchej pieczęci samoprzylepna, kolor złoty – 1 szt.	ø 55
	Płytką białą	Płytką do grawerowania, grubość 1,7 mm	279 x 305
	Płytką czarna	Płytką do grawerowania, grubość 1,7 mm	279 x 305
	Usługa	Usługa grawerowania płytek do stempla suchego wraz z projektem odbicia	

JAK ZAMÓWIĆ SUCHĄ PIECZĘĆ Z WYGRAWROWANYM ODBICIEM

DO WYKONANIA SUCHEJ PIECZĘCI WYSTARCZY

- Wybrać rozmiar płytki**
 - W naszej ofercie dostępne są 3 rodzaje suchej pieczęci: o średnicy 41 mm, 51 mm i 25 x 51 mm.
- Stworzyć wzór odbicia**
 - Wzór odbicia najlepiej w CorelDRAW.
 - Należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad technologii:
 - odstępy między elementami odbicia nie powinny być mniejsze niż 1 mm (mniejsze nie będą widoczne na odbiciu),
 - odległość elementów od krawędzi odbicia nie może być mniejsza niż 2 mm,
 - linie w projekcie nie mogą być cieńsze niż 1 mm.
 - W sprawie szczegółów prosimy dzwonić pod nr 22 339 36 00.
- Prześłać zamówienie do Biura Obsługi Klienta Trodat na adres: handel@trodat.net**
 - BOK sprawdzi poprawność wykonanego wzoru odbicia.
 - W ciągu 2 godzin od akceptacji projektu BOK potwierdzi przyjęcie zamówienia e-mailem.
 - BOK sprawdzi i potwierdzi sposób dostarczenia zamówienia.
- Wysyłka gotowej suchej pieczęci**
 - Wysyłka gotowej suchej pieczęci – zamówienie zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych (minimum logistyczne wg warunków handlowych) od momentu potwierdzenia zamówienia.

Materiały eksploatacyjne i tusze Trodat

Akcesoria do pieczętek

Poduszki do pieczętek

Poduszki do pieczętek w eleganckich pudełkach z tworzywa o wysokiej jakości i wytrzymałości. Zawierają wkłady barwiące z nowoczesnych materiałów, które są nasączone tuszem w jednym z pięciu podstawowych kolorów lub suche.

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar poduszki (mm)	Wkład tuszujący
	9051	poduszka do pieczętek	90 x 50	CA CE NI ZI FI NN
	9052	poduszka do pieczętek	110 x 70	CA CE NI ZI FI NN
	9053	poduszka do pieczętek	160 x 90	CA CE NI ZI FI NN



PODUSZKI

Zdjęcie	Produkt	Opis	Kolor	Pojemność
	7011	trodat wodny, do znakowania papieru	CA CE NI ZI FI	28 ml

Materiały eksploatacyjne do wyrobu pieczętek

Produkt	Opis	Jednostka sprzedaży
NOWY FOTOPOLIMER	Fotopolimer i50 Trodat	1 kg
BŁONANEG	Błona negatywowa do drukarek laserowych (do drukowania w negatywie)	10 arkuszy
TRTONER	Toner do błony negatywowej do drukarek laserowych, wzmacnia intensywność wydruku	400 ml
FOLIA_OCH	Folia ochronna (120 m.b.) Trodat	rolka
PŁYN	Płyn do folii ochronnej (roll-on), poprawia przyczepność	120 ml
USZCZELKA	Uszczelka 25 m.b., wys. 3 mm	2 rolki
FOLIA_NOS	Folia nośna (35 x 27 cm) Trodat	10 arkuszy
DETERGENT	Detergent do płukania Trodat	1 kg
UTWARDZACZ	Utwardzacz Trodat	0,5 kg
TAŚMA	Taśma amortyzująca, dwustronnie klejona (100 mm x 12,5 m)	rolka
NEGATYW AQ	Negatyw wodny	10 arkuszy
AKTYWATOR AQ	Aktywator w sprayu AQ System	1 l
KALKA AQ	Kalka do wydruków AQ System	10 arkuszy A4
NEGATYW	Negatyw AGFA (35,4 x 43 cm)	10 arkuszy
WYWOŁYWACZ	Wywoływacz AGFA	1 l
UTRWALACZ	Utrwalacz AGFA	1 l

GUMY DO PIECZĄTEK DO LASERA

TRGUMA AERO+	AERO+ – GUMA BEZZAPACHOWA Guma do lasera bezzapachowa, grubość 2,3 mm, jasnoszara	arkusz A4	AERO+ 
TRGUMCLASSICO2,3	CLASSICO – GUMA STANDARDOWA Guma do lasera standardowa, grubość 2,3 mm, szara	arkusz A4	CLASSICO 
TRGUMCLASSICO1,5	CLASSICO – GUMA STANDARDOWA Guma do lasera standardowa, grubość 1,5 mm, szara	arkusz A4	ECO 
TRGUMECO	ECO – GUMA EKOLOGICZNA Guma do lasera naturalna, grubość 2,3 mm, zielona	arkusz A4	OLIO 
TRGUMOLIO	OLIO – GUMA ODPORNA NA TUSZ OLEJOWY Guma do lasera odporna na tusz olejowy, grubość 2,3 mm, czarna	arkusz A4	

Pieczątki Flash



- Idealna konstrukcja do pracy w biurze
- Nowatorskie rozwiązanie
- Sprawna i szybka wymiana wkładu tuszującego
- Wiele kolorów tuszu

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wzór odbicia
	PSI_1444	kolor obudowy: CA czarny	14 x 44	 PSI_1444
	PSI_1854	kolor obudowy: CA czarny	18 x 54	 PSI_1854
	PSI_2264	kolor obudowy: CA czarny	22 x 64	 PSI_2264
	PSI_2773	kolor obudowy: CA czarny	27 x 73	 PSI_2773
	PSI_3679	kolor obudowy: CA czarny	36 x 79	 PSI_3679
	PSI_3255	kolor obudowy: CA czarny	32 x 55	 PSI_3255

Pieczętki Millennium

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wzór odbicia
SLIM STAMP™				
	SLIM_1444	kolor obudowy: CA czarny	14 x 44	SLIM_1444
	SLIM_1854	kolor obudowy: CA czarny	18 x 54	SLIM_1854
	SLIM_2264	kolor obudowy: CA czarny	22 x 64	SLIM_2264
	SLIM_2773	kolor obudowy: CA czarny	27 x 73	SLIM_2773
	SLIM_3679	kolor obudowy: CA czarny	36 x 79	SLIM_3679
	SLIM_4141	kolor obudowy: CA czarny	41 x 41	SLIM_4141
	SLIM_50R	kolor obudowy: CA czarny	Ø50	SLIM_50R

System napełniania tuszem pieczętek PSI / SLIM




1
Umieść w ramce płytkę tekstową.



2
Następnie włóż piankę.



3
Włóż ściankę do ramki, nie zamykaj.



4
Napełnij piankę tuszem.



5
Zamknij ściankę. Odczekaj, aż tusz wsiąknie w piankę.



6
Włóż wkład do obudowy pieczętki PSI.



7
Włóż wkład do obudowy pieczętki Slim Stamp.


System napełniania tuszem pieczętek MAX LIGHT




1
Umieść w ramce płytkę tekstową.



2
Następnie włóż piankę.



3
Włóż ściankę do ramki, nie zamykaj.



4
Napełnij piankę tuszem.



5
Zamknij ściankę. Odczekaj, aż tusz wsiąknie w piankę.



6
Włóż wkład do obudowy pieczętki MAXLIGHT.


Pieczętki Millennium

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wzór odbicia
---------	---------	------	---------------------	--------------

	MAX_X39	MAX LIGHT	79 x114
	MAX_X36	MAX LIGHT	57 x 95
	MAX_XL305	MAX LIGHT	Ø11




MAX_XL305



MAX_X39



MAX_X36

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wzór odbicia
	WKŁAD_1444	wkład nienasączony	14 x 44	 WKŁAD_1444
	WKŁAD_1854	wkład nienasączony	18 x 54	 WKŁAD_1854
	WKŁAD_2264	wkład nienasączony	22 x 64	 WKŁAD_2264
	WKŁAD_2773	wkład nienasączony	27 x 73	 WKŁAD_2773
	WKŁAD_3679	wkład nienasączony	36 x 79	 WKŁAD_3679
	WKŁAD_4141	wkład nienasączony	41 x 41	 WKŁAD_4141
	WKŁAD_3255	wkład nienasączony	32x55	 WKŁAD_3255

Akcesoria

Zdjęcie	Produkt	Rozmiar płytki (mm)
PŁYTKI		
	PŁYTKA_1444	14 x 44
	PŁYTKA_1854	18 x 54
	PŁYTKA_2264	22 x 64
	PŁYTKA_2773	27 x 73
	PŁYTKA_3679	36 x 79
	PŁYTKA_3255	32 x 55

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Zdjęcie	Produkt	Opis	Jednostka sprzedaży
	KALK/50	kalka do wydruków laserowych 108 x 140 mm	50 ARKUSZY
	FOLNOS/50	folia nośna 108 x 140 mm	50 ARKUSZY

TUSZE DO PIECZĄTEK MMC

Zdjęcie	Produkt	Kolory	Pojemność
	TUSZ_237	CA CE NI ZI FI	237 ml
	TUSZ_59	CA CE NI ZI FI	59 ml

PRZYGOTOWANIE TUSZU



Tusze specjalistyczne

Idealne do każdego biura



NORIS®

- ➡ Niezastąpione w przemyśle i biurze
- ➡ Na bazie wody, oleju lub alkoholu
- ➡ Do zastosowania na każdej powierzchni

Tusze

TUSZ DO PIECZĄTEK FOTOPOLIMEROWYCH I GUMOWYCH

Produkt	Opis	Kolor	Pojemność
	110S NORIS wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	25 ml
	110S NORIS wodny, do znakowania papieru	BR BU PO RO BI ZO	25 ml
	110S NORIS wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	10 x 25 ml
	110S NORIS wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	1 l

Tusze wodne, idealne do pieczętek ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytką stemplującą.

TUSZ DO PIECZĄTEK METALOWYCH

210	NORIS olejowy, do znakowania papieru	CA CE NI ZI FI	25 ml
210	NORIS olejowy, do znakowania papieru	CA CE	1 l

Tusze olejowe, idealne do pieczętek ręcznych z metalową lub gumową, odporną na olej płytką stemplującą.

TUSZE SPECJALISTYCZNE

110UV	NORIS wodny, do znakowania papieru, bezbarwny, widziany w świetle UV	bezbarwny	50 ml
117UV	NORIS wodny, do znakowania papieru, widziany w świetle dziennym, fluoryzujący tylko w świetle UV, posiada certyfikat producenta zezwalający na użycie go do znakowania ludzkiej skóry	JPO PO RO ZI ZO	25 ml
007	NORIS bezalkoholowy, szybkooschnący, pigmentowy, z doskonałą odpornością na działanie światła. Zastosowanie w pieczętkach samotuszujących, pre-inkowych, metalowych oraz ręcznych. Schnie około 2 min. Po użyciu pieczątki należy wyjąć wkładkę i przechowywać ją zamkniętą.	CA CE NI BI	30 ml
130	NORIS alkoholowy, szybkooschnący, do znakowania metalu (stal, aluminium, miedź)	CA CE NI ZI BI	50 ml
191	NORIS uniwersalny, szybkooschnący, do powierzchni gładkich	CA CE NI ZI	25 ml
196	NORIS szybkooschnący, półprzezroczysty, do znakowania tworzyw	CA CE NI ZI	50 ml
199	NORIS alkoholowy, uniwersalny, szybkooschnący	CA CE NI ZI	50 ml
199	NORIS alkoholowy, uniwersalny, szybkooschnący	FI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

TUSZE SPECJALISTYCZNE

Produkt	Opis	Kolor	Pojemność
199	NORIS® alkoholowy, uniwersalny, szybko schnący	BI ZO	50 ml
199	NORIS® alkoholowy, uniwersalny, szybko schnący	CA CE NI ZI	1 l
199	NORIS® alkoholowy, uniwersalny, szybko schnący	BI ZO	1 l
199UV	NORIS® alkoholowy, uniwersalny, szybko schnący, bezbarwny, widzialny tylko w świetle UV	bezbarwny	50 ml
320	NORIS® alkoholowy, do znakowania tkanin, odporny na pranie, detergenty, gotowanie i wybielanie	CA CE	50 ml
320	NORIS® alkoholowy, do znakowania tkanin, odporny na pranie, detergenty, gotowanie i wybielanie	CA CE	1 l
410	NORIS® olejowy, do znakowania betonu, drewna, worków	CA	1 l

TUSZE DO ZNAKOWANIA OPAKOWAŃ I ŻYWNOŚCI

111	NORIS® wodny, do znakowania mięsa	NI CE BR	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
119	NORIS® alkoholowy, do zadrukowywania zewnętrznych powierzchni opakowań art. spożywczych	CA CE NI ZI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
170	NORIS® wodny, do znakowania skorupki jaj	CA CE NI ZI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
510	NORIS® wodny, do znakowania skórek serów	CA CE NI ZI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml

UNI III NORIS® Uniwersalna poduszka do większości rodzajów tuszów (włącznie z 130, 199, 320), nienasączona, średnica 90 mm.

Do niektórych tuszów, zwłaszcza wysokopigmentowych, polecane są poduszki specjalne – kontakt w sprawie szczegółów: handel@trodat.net

110RX Uniwersalny zmywacz w sprayu (wyposażony w specjalną szczoteczkę), czyści zabrudzenia z płytki oraz mechanizmu pieczętki ze wszystkich rodzajów tuszu. Idealny do pieczętek z gumową, metalową lub polimerową płytką stemplującą. **125 ml**

TUSZE

ALPHA	wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	10 x 22 ml
ALPHAOLEJ	olejowy, do pieczętek metalowych	CA CE NI ZI	10 x 22 ml

REINER

Stemple automatyczne i elektryczne

Idealne do każdego biura



- ➡ Datowniki i numeratory
- ➡ Łatwe ustawianie odbicia
- ➡ Idealne wszędzie tam, gdzie tradycyjna pieczęć to za mało

NUMERATORY AUTOMATYCZNE

Numeratory sześć- i ośmiocyfrowe w trwałej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Opcje na każdym pierścieniu: 10 cyfr i puste pole. Odbicie numeru z zerami lub bez zer poprzedzających. Na ostatnich pięciu pierścieniach posiadają opcję powtórzeń numeru 0, 1 ÷ 6, 12 i 20 razy (B6, B6K) oraz 0, 1 ÷ 3 i 6 razy (B8K). Wysokość cyfr w stylu antycznym 4,5 mm. Napełniony tuszem wkład typu colorbox wystarcza na ok. 16 000 ÷ 20 000 wyraźnych odbić. Wydajny skondensowany tusz olejowy.

B6K	6 cyfr, w obudowie plastikowej, czarny wkład tuszujący typu colorbox
B6	6 cyfr, w obudowie metalowej, czarny wkład tuszujący typu colorbox
B8K	8 cyfr, w obudowie plastikowej, czarna tuszownica



1 2 3 4 5 6

DATOWNIKI AUTOMATYCZNE BEZ PŁYTKI TEKSTOWEJ

D280	Datownik z plastikową (Delrin) płytką tekstową do grawerowania, rozmiar płytki: 35 x 25 mm. Data ustawiana automatycznie za pomocą dźwigni, w wersji numerycznej.
D28	Datownik z datą w wersji ISO (rok, miesiąc, dzień).

Datowniki w metalowej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Wysokość cyfr w stylu blokowym 4 mm. Czarna tuszownica filcowa. Wydajny skondensowany tusz olejowy.



K. Homzweg
23.12.2018
00800 Maina

2019 -04- 20

WYMIENNE TUSZOWNICE I COLORBOXY (JEDNORAZOWE NAPEŁNIONE TUSZEM WKŁADY)

Produkt	Opis	Uwagi
C6	do modeli B6 i B6K czarny, czerwony, niebieski colorbox	
C7/8	do modelu B8K czarna, czerwona tuszownica filcowa	
ND6KW	do modelu ND6K czarna, czerwona tuszownica filcowa	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

Produkt	Opis	Uwagi
R343	czarny, tubka 5 ml	
R348	czerwony, butelka 45 ml	
R333	zielony, butelka 45 ml	
R343/45	czarny, butelka 45 ml	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
R332	niebieski, butelka 45 ml	
R2021	czarny szybkooschnący do stempli samotuszujących, butelka 45 ml	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

NUMERATORY Z DATOWNIKIEM AUTOMATYCZNE

ND6K numeratory z datownikiem

ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE



**1mln
odbić**

Sześciopierścieniowy, samotuszujący numerator z datownikiem, w trwałej plastikowej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Odbicie numeru z zerami lub bez zer poprzedzających. Numerator na ostatnich pięciu pierścieniach posiada opcję powtórzeń numeru 0, 1-6, 12 i 20 razy. Czcionka numeru szeryfowa = antyczna. Data ustawiana ręcznie z prawej strony numeru w wersji numerycznej, skrócona. Czcionka daty blokowa o wysokości 4,5 mm. Wkład filcowy. Wydajny skondensowany tusz olejowy. Waga 350 g.

N53a numerator z płytką tekstową o wym. 50 x 30 mm

ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE




**1mln
odbić**

Sześciopierścieniowy, samotuszujący numerator z metalową płytką tekstową do grawerowania w trwałej metalowej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Odbicie numeru z zerami poprzedzającymi. Numerator na ostatnich czterech pierścieniach posiada opcję powtórzeń numeru 0, 1+ 2/3/4/5/6 razy. Wysokość cyfr w stylu blokowym lub szeryfowym 4 mm. Czarny colorbox (rozmiar 4) starcza na 3500-7000 wyraźnych odbić. Wydajny skondensowany tusz olejowy. Waga 610 g.

DN41a numeratory z datownikiem z płytką tekstową o wym. 45 x 25 mm

ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE



**1mln
odbić**

Pięcio- lub sześciopierścieniowy, samotuszujący numerator z datownikiem z metalową płytką tekstową do grawerowania, w trwałej metalowej, niklowanej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie wykonane są ze stopu metali. Odbicie numeru z zerami poprzedzającymi. Numerator na ostatnich czterech pierścieniach posiada opcję powtórzeń numeru 0, 1+ 2/3/4 razy. Czcionka numeru szeryfowa lub blokowa. Data ustawiana za pomocą dźwigni, z lewej lub prawej strony numeru ze skróconą nazwą miesiąca. Czcionka daty blokowa o wysokości 4 mm. Czarna tuszownica filcowa. Wydajny skondensowany tusz olejowy. Waga 470 g.

jetStamp graphic 970

jetStamp graphic 970 to przenośna drukarka atramentowa, która łatwo i szybko znakuje dokumenty lub produkty. Oprócz numeru, daty, godziny i tekstu może drukować również grafiki i kod kreskowy. Szybkoschnący tusz umożliwia wykonywanie nadruków na gładkich powierzchniach, takich jak metal i tworzywo sztuczne. Odbicie może mieć więcej niż jedną linię. Zasilanie z akumulatorów, które ładuje się przez kabel USB. W pamięci urządzenia można przechować do 4 różnych odbić. Możliwość ustawienia dużych czcionek. Zastosowania: w przemyśle (produkcji); przy organizacji imprez; do ewidencji przepływu towarów w magazynie; w systemach kontroli dostępu do obiektów; w zarządzaniu jakością; w lecznictwie (w służbie zdrowia); w szkołach, uczelniach, instytutach badawczych; w spedycji, firmach przewozowych, kurierskich, logistyczne; w pracowniach architektonicznych; w laboratoriach.

Model 970 / 970 MP

Wkład tuszujący, czarny

Wkład tuszujący, czerwony



Speed-i-Jet 798

Poręczne urządzenie pozwalające drukować tekst, datę, czas, kolejny numer, a jednocześnie pozostawać w ruchu. Urządzenie umożliwia drukowanie na dowolnie wybranych przedmiotach, w sposób dotykowy lub bezdotykowy – nawet na nierównych powierzchniach. Speed-i-Jet posiada całą gamę zastosowań, np. w logistyce, systemach zapewnienia jakości oraz medycynie. Speed-i-Jet posiada możliwość drukowania do 40 znaków w jednej linii, bateria wystarcza do 10 000 wydruków, czas czuwania 60 dni. Proste i szybkie ustawianie na komputerze z portu USB. Drukowanie atramentowe w kolorze czarnym lub czerwonym.

Model 798

Wkład tuszujący, czarny



MODEL 880



Model 880 łączy bezpieczeństwo i funkcjonalność. Różne opcje wykorzystania dużej płytki tekstowej umożliwiającej wygrawerowanie wielu znaków (logo, podpisy, walidacja dokumentów).

Model 880

Kaseta z taśmą tuszującą, czarna lub czerwona

880 karta chipowa (włącznie z programowaniem tekstu)

880 zamienna płytka tekstowa, niegrawerowana

Wszystkie modele stempli elektrycznych Reiner dostępne na zamówienie indywidualne.

Speed-i-Marker 940

Wielofunkcyjne urządzenie do stemplowania. Możliwe drukowanie daty, czasu, tekstu, grafiki i kodu kreskowego. Stempel generuje i drukuje kody kreskowe. Odbicie może mieć więcej niż jedną linię.

Zasilane z akumulatorów, które ładuje się przez kabel USB. W pamięci urządzenia można przechować do 4 różnych odbić. Możliwość ustawienia dużych czcionek. Dostępne z tuszem szybkooschnącym.

Zastosowania: w przemyśle (produkcji); w systemach kontroli dostępu do obiektów; w zarządzaniu jakością; w lecznictwie (w służbie zdrowia); przy organizacji imprez; w szkołach, uczelniach, instytutach badawczych; w spedycji, firmach przewozowych, kurierskich, logistyce; w pracowniach architektonicznych; do ewidencji przepływu towarów w magazynie; w laboratoriach.

Model 940 / 940 MP

Wkład tuszujący, czarny

Wkład tuszujący, czerwony

Wkład tuszujący MP, czarny, szybkooschnący



MODEL 790/790MP



Mobilność i funkcjonalność w jednym. Drukuje łatwo, szybko i cicho na wszystkich równych i poro-
watyach powierzchniach, formularzach, plikach dokumentów lub kopert. Zasilanie z baterii zwiększa
zakres zastosowań – łatwo i wygodnie można przenieść urządzenie do miejsca stemplowania produk-
tów. 25 różnych odbić zapisanych w pamięci urządzenia i dodatkowo możliwość zaprogramowania do
4 indywidualnych tekstów lub specjalnych funkcji. Dostępne również w wersjach „Online” i zasilanych
z sieci.

790 elektroniczny mobilny stempel. Jedna lub dwie lin-
ie wydruku. Bateria podtrzymująca funkcje urządzenia,
w tym drukowanie, wysokość czcionki 3,2 mm.

Model 790 MP

Wkład tuszujący, czarny

Wkład tuszujący, czerwony

Wkład tuszujący MP, czarny lub czerwony, szybkooschnący

CARGO CENTRE GATE 9
ENTRY 26 FEB 09 13:22

Nowość!

kolorowe pierścienie do Trodat Professional

Masz dużo pieczętek Professional na biurku?
Potrzebujesz je dodatkowo oznaczyć?
Użyj kolorowego pierścienia.



Oznaczenie kolorów

BI biały	BR brązowy	BU burgund	CA czarny	CE czerwony	FI fioletowy
JPO jasno-pomarańczowy	NI niebieski	PO pomarańczowy	RO różowy	SR srebrny	SZ szary
ZI zielony	ZO żółty	NPO neonowy pomarańczowy	NRO neonowy różowy	NZO neonowy żółty	NN nienasączony
multikolor	CE N czerwono-niebieski	czerwono-niebieski	niebiesko-czerwony	niebiesko-czerwony	



trodax[®]

